

# CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

Edital nº 01/2015

## CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado. Na falta da assinatura, a sua prova será ANULADA.
  - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“O azar não existe; Deus não joga dados.”** Albert Einstein

#### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:
  - 01 

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
  - 02 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
  - 03 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
  - 04 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

#### OBSERVAÇÕES:

Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos <[www.cotec.unimontes.br](http://www.cotec.unimontes.br)> no dia 25 de julho de 2016.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (três) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Se houver, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 5 (cinco) questões de **Legislação do SUS**, todas perfeitamente legíveis.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

#### QUESTÃO 1

Em relação às sequelas do tratamento com iodo radioativo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sialadenite induzida por tratamento com iodo radioativo apresenta incidência alta, variando de 18% a 26% dos casos de câncer de tireoide tratados com iodo.
- B) A toxicidade da radioiodoterapia nas glândulas salivares é dose dependente, levando a danos irreversíveis, independentemente da dose.
- C) As glândulas parótidas são mais predispostas a desenvolver sialadenite grave, causada pelo tratamento com iodo radioativo, do que as outras glândulas salivares.
- D) Os sintomas de sialadenite mais frequentemente encontrados nos pacientes tratados com iodo radioativo são boca seca, disgeusia, aumento de volume das glândulas salivares e dor.

#### QUESTÃO 2

Em relação à anatomia e embriologia da glândula tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O divertículo tireoidiano desce do forame cego na base da língua para a posição cervical do adulto entre a quarta e a sétima semana de gestação.
- B) As células C, oriundas da crista neural, infiltram a porção inferior dos lobos tireoidianos, ficando restritas a essa região.
- C) Aproximadamente 40% dos pacientes apresentam lobo piramidal, que se origina do istmo ou dos lobos tireoidianos e se estende superiormente.
- D) A tireoide é envolvida pelas lâminas da fáscia cervical profunda. Posteriormente as lâminas da fáscia cervical profunda se condensam, formando o ligamento suspensor da tireoide, também chamado de ligamento de Berry.

#### QUESTÃO 3

Em relação aos fatores de risco e etiológicos para o câncer de tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes expostos à radiação ionizante apresentam risco de carcinoma papilífero, que aumenta linearmente de 6,5 à 2 000 cGy.
- B) É necessário um período de latência de 10 a 30 anos entre a exposição à radiação ionizante e o aparecimento do carcinoma tireoidiano.
- C) Nódulos tireoidianos em pacientes com história de radiação ionizante têm 50% de chance de serem malignos.
- D) Carcinomas tireoidianos causados por radiação ionizante tendem a ser unifocais e com maior taxa de metástase linfática.

#### QUESTÃO 4

Em relação aos fatores de risco para maior agressividade do carcinoma tireoidiano bem diferenciado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes menores de 20 anos de idade, sexo masculino e história familiar positiva para carcinoma tireoidiano são indícios de maior agressividade tumoral.
- B) Disseminação extratireoidiana e tumores maiores que quatro centímetros indicam maior taxa de metástase linfática.
- C) As variantes histológicas: difuso esclerosante, *tall cell* e folicular são formas mais agressivas do carcinoma papilífero.
- D) Síndrome de Gardner e doença de Cowden estão associadas ao carcinoma tireoidiano bem diferenciado.

#### QUESTÃO 5

Em relação à classificação citológica de Bethesda, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I.

##### COLUNA I

1. Bethesda I
2. Bethesda II
3. Bethesda III
4. Bethesda IV
5. Bethesda VI

##### COLUNA II

- ( ) Risco de malignidade de 15% a 30%, com orientação de lobectomia
- ( ) Risco de malignidade de 1% a 4%, com orientação de repetir a PAAF
- ( ) Risco de malignidade de 0% a 3%, com orientação de seguimento clínico
- ( ) Risco de malignidade de 5% a 15%, com orientação de repetir a PAAF
- ( ) Risco de malignidade de 97% a 99%, com orientação de tireoidectomia total

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 1 2 3 5
- B) 5 2 1 4 3
- C) 4 2 1 5 3
- D) 3 1 2 4 5

#### QUESTÃO 6

São causas de hipercalcemia e participam do diagnóstico diferencial do hiperparatireoidismo, **EXCETO**:

- A) Metástase óssea lítica causada por mieloma múltiplo.
- B) Hipovitaminose D.
- C) Hipercalcemia familiar hipocalciúrica.
- D) Tireotoxicose.

### QUESTÃO 7

Em relação aos carcinomas bem diferenciados da tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aproximadamente 6% dos pacientes apresentam carcinoma papilífero associado a doença familiar.
- B) O carcinoma folicular é o carcinoma mais frequente na criança.
- C) A média de idade de acometimento dos pacientes com carcinoma papilífero é de 35 anos enquanto no carcinoma folicular é de 50 anos.
- D) A neoplasia de células de Hurthle são diagnosticadas frequentemente pela citologia, e aproximadamente 20% dessas lesões são malignas.

### QUESTÃO 8

Em relação ao carcinoma medular da tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O carcinoma medular hereditário é doença autossômica dominante com penetrância próxima de 100%.
- B) As células C podem secretar calcitonina, antígeno carcino-embriônico, histaminidases, prostaglandinas e serotonina.
- C) Mulheres e homens são igualmente afetados pelo carcinoma medular.
- D) Os carcinomas medulares espontâneos são lesões multifocais, em pacientes de 50 a 60 anos, sem associação com endocrinopatias.

### QUESTÃO 9

Em relação às indicações para tratamento cirúrgico no hiperparatireoidismo primário assintomático, **não** se pode afirmar:

- A) Pacientes com cálcio urinário em urina de 24 horas maior que 400 mg/dL têm indicação para cirurgia.
- B) A gravidade da hipercalcemia constitui um dos principais critérios para indicação cirúrgica.
- C) Pacientes maiores de 50 anos de idade têm maior indicação do que os que têm menos que essa idade.
- D) Pacientes com redução do clearance de creatinina em mais de 30% para a idade, na ausência de outras causas, têm indicação cirúrgica.

### QUESTÃO 10

São fatores preditores ou com potencial associação para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de boca, **EXCETO**:

- A) Síndrome de Plummer-Vinson e infecção crônica por sífilis.
- B) Imunossupressão e infecção por HIV.
- C) Tabagismo e etilismo crônico.
- D) Bebidas quentes e cicatriz antiga.

### QUESTÃO 11

Em relação aos retalhos utilizados para reconstrução dos defeitos cirúrgicos em cabeça e pescoço, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O grande suprimento sanguíneo e a alta taxa de oxigenação do retalho miocutâneo do músculo peitoral maior torna esse retalho uma excelente opção para reconstrução de defeitos contaminados ou infectados.
- B) O retalho fasciocutâneo deltopeitoral é um retalho axial vascularizado por perfurantes oriundas da artéria toracoacromial, ramo da artéria subclávia.
- C) O uso crônico de tabaco e irradiação estão associados a um aumento de necrose dos retalhos axiais miocutâneos.
- D) Os retalhos cutâneos randômicos apresentam vascularização do plexo subdérmico e são utilizados normalmente para reconstruções próximas ao defeito cirúrgico.

**INSTRUÇÃO:** Considere o caso clínico a seguir para responder às questões **12** e **13**.

Paciente de 62 anos de idade, com carcinoma espinocelular localizado em borda lateral direita da língua, no terço anterior, de 2,5 cm no maior diâmetro, restrito à língua e sem extensão para linha média. Apresenta ainda um linfonodo cervical em nível Ib direito, de 2,5 cm, móvel. Sem metástase a distância.

### QUESTÃO 12

Assinale a alternativa correspondente ao estadiamento TNM (7ª edição) para esse paciente.

- A) T1N1M0, estágio II
- B) T2N2aM0, estágio III
- C) T2N1M0, estágio III
- D) T1N2aM0, estágio II

### QUESTÃO 13

Assinale a alternativa correspondente ao tratamento indicado para esse paciente.

- A) Glossectomia transoral e esvaziamento cervical radical modificado à direita, seguido de radioterapia.
- B) Radioterapia e quimioterapia concomitantes.
- C) Glossectomia transoral e esvaziamento cervical dos níveis I, II e III à direita, seguido de radioterapia.
- D) Braquiterapia para o tumor de língua e esvaziamento cervical do nível Ib direito.

## QUESTÃO 14

Em relação ao segundo tumor primário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tumores sincrônicos são definidos como tumores que aparecem simultaneamente ou em até seis meses após o aparecimento do primeiro tumor.
- B) Para pacientes com câncer de boca, o sítio mais comum de aparecimento do segundo tumor primário é o esôfago cervical.
- C) Tumores metacrônicos são tumores que aparecem após seis meses do aparecimento do primeiro tumor.
- D) A maioria dos segundos tumores primários aparecem em até seis meses do aparecimento do primeiro tumor.

## QUESTÃO 15

Em relação aos tumores de glândula salivar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tumores benignos das glândulas salivares menores são raros e o local mais frequente de aparecimento desses tumores é o assoalho da boca.
- B) A maioria dos tumores das glândulas salivares originam-se na glândula parótida, independentemente se benignos ou malignos.
- C) O adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais comum das glândulas salivares, seguido do tumor de Warthin.
- D) A punção aspirativa por agulha fina é um excelente método para diagnóstico das neoplasias de glândula salivar, enquanto a biópsia incisional é proscrita.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÃO:** Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 16 a 25.

### Placebos, médicos e charlatães

O conceito de que placebos são preparações inertes deve ser abandonado. O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações”.

É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatães. A diversidade de sinais e comportamentos associados ao placebo inclui o avental branco, o estetoscópio, o ambiente hospitalar, o contato com as mãos que examinam e a empatia.

A neurobiologia do efeito é mais complexa do que imaginávamos. Envolve neurotransmissores (endorfinas, canabinoides e dopamina) e a ativação de regiões cerebrais de alta relevância funcional (córtex pré-frontal, ínsula e amígdala), os mesmos circuitos ativados por diversos medicamentos. Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.

A elucidação desses mecanismos básicos trouxe credibilidade científica aos placebos. Sua atividade é mediada por fenômenos biopsicossociais que vão além das remissões espontâneas das doenças e das flutuações dos sintomas que as caracterizam.

O que aprendemos sobre eles nos últimos anos?

Primeiro: embora sejam capazes de aliviar sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.

Por exemplo, não há evidência de que consigam reduzir as dimensões de massas tumorais, mas podem aliviar os sintomas do câncer e os efeitos indesejáveis do tratamento: fadiga, náuseas, vômitos, dores ou as ondas de calor da menopausa induzida. Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, mas podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar. Respostas semelhantes foram encontradas em afecções neuromusculares, gastrointestinais e urogenitais.

Segundo: o impacto da simbologia e das interações com o médico pode potencializar a eficácia dos medicamentos tradicionais.

Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: um deles recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano. Com a troca de rótulos, o alívio da cefaleia foi idêntico em ambos os grupos. Quando os mesmos pacientes receberam os 10 mg de rizatriptano rotulados como tal, o efeito analgésico foi 50% superior ao do placebo. Resultados semelhantes foram descritos com morfina, diazepam e fentanila.

Terceiro: os mesmos fatores psicossociais que promovem os benefícios dos placebos podem dar origem a efeitos indesejáveis (efeito nocebo).

É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia. Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais desse inconveniente do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação. Num estudo com um anticonvulsivante no tratamento da enxaqueca, pacientes que receberam comprimidos de talco (placebo), aparentemente idênticos aos do medicamento, queixaram-se de perda de memória e do apetite. Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.

Uma variedade infinita de placebos é receitada por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e navegadores da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos neurobiológicos envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao bem-estar que certos pacientes referem sentir com eles.

Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.

VARELLA, Drauzio. *Placebos, médicos e charlatões*. 26 abr. 2016. Disponível em: <<http://zip.net/bmtnP0>>. Acesso em: 5 jul. 2016 (Adaptação).

#### QUESTÃO 16

De acordo com o texto, o placebo **não** pode:

- A) aliviar sintomas de algumas doenças.
- B) curar doenças.
- C) causar efeitos colaterais positivos.
- D) induzir o paciente a sentir-se mal.

#### QUESTÃO 17

Em relação aos placebos, de acordo com o texto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Desde que corretamente utilizados, os placebos podem ajudar na cura do paciente.
- B) Extensa variedade de placebos pode ser receitada por diversas pessoas.
- C) O que confere credibilidade científica ao uso do placebo é a melhora apresentada pelos pacientes que fizeram uso dele.
- D) Os placebos ainda não gozam de prestígio suficiente junto à comunidade médica.

#### QUESTÃO 18

Releia o trecho a seguir.

“Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **mas** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.”

O trecho anterior **não** pode ser reescrito, sem prejuízo de seu sentido original, como consta em:

- A) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **entretanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- B) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar,  **todavia** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- C) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **portanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- D) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **contudo** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.

#### QUESTÃO 19

Releia o trecho a seguir.

“Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.”

Em relação ao acento indicativo de crase nesse contexto, é **incorreto** afirmar que:

- A) se trata da contração da preposição “a” com o artigo “a”.
- B) ocorre devido ao adjetivo “suscetível”.
- C) é obrigatório.
- D) depende da regência do verbo principal da oração.

#### QUESTÃO 20

Releia o trecho a seguir.

O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações.”

As aspas, nesse trecho, foram utilizadas para:

- A) marcar uma transcrição.
- B) relativizar o conceito do efeito.
- C) indicar ironia nas palavras do autor.
- D) reforçar o conceito para o leitor.

### QUESTÃO 21

Assinale a alternativa em que o verbo destacado **não** está em uma de suas formas nominais.

- A) “É um efeito **precipitado** pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção [...].”
- B) “O que **aprendemos** sobre eles nos últimos anos?”
- C) “Primeiro: embora sejam capazes de **aliviar** sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.”
- D) “Os benefícios **obtidos** fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa.”

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes **não** está presente no respectivo trecho.

- A) “Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.” [POSSIBILIDADE]
- B) “Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.” [PESQUISA]
- C) “É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatães.” [CAUSALIDADE]
- D) “É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia.” [TEMPORALIDADE]

### QUESTÃO 23

Em seu artigo, o dr. Drauzio Varella utiliza-se de diversas estratégias argumentativas para expor sua opinião e convencer o seu leitor.

Assinale a alternativa que **não** apresenta uma dessas estratégias.

- A) Dados estatísticos para conferir credibilidade ao texto.
- B) Exposição de sua opinião corroborada por dados científicos.
- C) Ironia para envolver o leitor.
- D) Estímulo ao leitor para compactuar de suas ideias.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que a palavra ou locução destacada **não** se refere àquela entre colchetes.

- A) “Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais **desse inconveniente** do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação.” (11º parágrafo) [INTERFERÊNCIA NA POTÊNCIA SEXUAL]
- B) “O efeito causado por **eles** é definido como ‘a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações’.” (1º parágrafo) [PLACEBOS]
- C) “Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: **um deles** recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano.” (9º parágrafo) [UM DOS GRUPOS]
- D) “O que aprendemos sobre **eles** nos últimos anos?” (5º parágrafo) [MECANISMOS BÁSICOS]

### QUESTÃO 25

Releia o trecho a seguir.

“Uma **variedade** infinita de placebos é receitada por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e **navegadores** da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos **neurobiológicos** envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao **bem-estar** que certos pacientes referem sentir com eles.”

As palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical de palavras, **EXCETO**:

- A) Bem-estar.
- B) Neurobiológicos.
- C) Navegadores.
- D) Variedade.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### QUESTÃO 26

São diretrizes do Sistema de Saúde, preconizadas pela Constituição Federal de 1988.

- A) Descentralização, atendimento geral e participação das empresas.
- B) Centralização, atendimento integral e participação das empresas.
- C) Verticalização, atendimento geral e participação da comunidade.
- D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

### QUESTÃO 27

São competências do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:

- A) Assistir socioeconomicamente aos pacientes mais necessitados.
- B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 28

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Considere as seguintes afirmativas sobre o tema:

- I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.
- III. As ações de saúde visam a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva.
- IV. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 29

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde e sua definição, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Universalidade: acesso exclusivo aos indivíduos com situação socioeconômica desfavorável.
- B) Igualdade da assistência à saúde: assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Preservação da autonomia das pessoas: autonomia para decidir sobre a aceitação ou não do seu tratamento.
- D) Integralidade de assistência: conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

### QUESTÃO 30

Sobre os Conselhos de Saúde, preconizados pela Lei Nº 8.142, de 1990, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Devem se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) Devem se reunir a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) Têm caráter permanente e deliberativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- D) Têm caráter transitório e opinativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**