

# CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

Edital nº 01/2015

## CLÍNICO GERAL

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado. Na falta da assinatura, a sua prova será ANULADA.
  - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:  
**“A alegria conserva a saúde e a juventude do coração.”** Arthur Schopenhauer

#### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:
  - 01 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
  - 02 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
  - 03 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
  - 04 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

#### OBSERVAÇÕES:

Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<[www.cotec.unimontes.br](http://www.cotec.unimontes.br)> no dia 25 de julho de 2016.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (três) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Se houver, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 5 (cinco) questões de **Legislação do SUS**, todas perfeitamente legíveis.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### CLÍNICO GERAL


#### QUESTÃO 1

São características sugestivas de HAS secundária, **EXCETO**:

- A) Início súbito da HAS antes dos 30 ou após os 50 anos de idade.
- B) Hipopotassemia sérica espontânea, menor que 3,0 meq/L.
- C) Aumento da amplitude do pulso femoral.
- D) Palpitações, sudorese e cefaleia em crise.

#### QUESTÃO 2

Um homem de 70 anos de idade, hipertenso, é encaminhado ao centro de saúde após permanecer em observação numa unidade de pronto atendimento com queixa de palpitações. Seu eletrocardiograma, à admissão na UPA, está representado a seguir.



Ele recebeu alta em uso de atenolol e warfarina. Revela no centro de saúde que vem apresentando o sintoma há cerca de três meses e, ao exame, apresenta bulhas arrítmicas, níveis pressóricos normais e frequência de pulso de cerca de 70 bpm. Há um ano ele esteve internado com um episódio de ataque isquêmico transitório.

Sobre o tratamento iniciado na UPA para esse paciente, é **correto** afirmar que:

- A) é adequado e requer controle laboratorial rigoroso desse paciente para ajuste de dose da warfarina.
- B) é parcialmente adequado, pois a warfarina só estaria indicada se esse paciente tivesse história de AVC isquêmico prévio.
- C) é parcialmente adequado, pois os digitálicos são melhores que os betabloqueadores para esse paciente.
- D) é inadequado, pois, considerando o diagnóstico eletrocardiográfico, nem warfarina nem betabloqueador estariam indicados para esse paciente.

#### QUESTÃO 3

São critérios eletrocardiográficos (definidos por Sgarbossa e col.) do infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (em caso de indisponibilidade de ECG prévio do paciente e na vigência de quadro clínico compatível), **EXCETO**:

- A) Supradesnívelamento de segmento ST  $\geq$  a 1 mm em concordância com o QRS.
- B) Infradesnívelamento de segmento ST  $\geq$  a 1 mm em V1, V2 e V3.
- C) Supradesnívelamento de segmento ST  $\geq$  a 5 mm em discordância com o QRS.
- D) Infradesnívelamento de segmento ST  $\geq$  a 3 mm em V4, V5 e V6.

#### QUESTÃO 4

Estudos indicam que alguns fármacos modificam o desfecho clínico com redução de morbimortalidade na insuficiência cardíaca.

Assinale a alternativa que apresenta medicamentos com essa propriedade.

- A) Espironolactona e anlodipino
- B) Enalapril e carvediol
- C) Amilorida e hidralazina
- D) Digoxina e espironolactona

#### QUESTÃO 5

O agente etiológico de hepatite viral que cursa com período de incubação de 30 a 180 dias, icterícia em 30% dos casos e cronificação em 5 a 10% dos maiores de 5 anos de idade é:

- A) HAV.
- B) HBV.
- C) HCV.
- D) HDV.

#### QUESTÃO 6

São alterações eletrocardiográficas típicas da cardiopatia chagásica crônica, **EXCETO**:

- A) Bloqueio completo de ramo direito associado a hemibloqueio anterior esquerdo.
- B) Extrassístolias multifocais.
- C) Taquiarritmias ventriculares.
- D) Alterações de onda T.

### QUESTÃO 7

Paciente relata picada de cobra; ao exame físico, não se observam alterações importantes no local da picada, mas apresenta parestesia com progressão proximal, vômitos seguidos de fraqueza muscular progressiva, ptose palpebral, oftalmoplegia e presença de fascies miastênica.

Nesse caso, a principal suspeita do acidente é:

- A) botrópico (jararaca).
- B) laquético (surucucu).
- C) crotálico (cascavel).
- D) elapídico (coral verdadeira).

### QUESTÃO 8

São os sinais / sintomas característicos da leishmaniose visceral no período inicial (ou fase aguda), **EXCETO**:

- A) Febre com duração inferior a quatro semanas.
- B) Palidez cutâneo-mucosa.
- C) Prostração de moderada a intensa.
- D) Hepatoesplenomegalia.

### QUESTÃO 9

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) atualmente é a causa mais comum de doença hepática em adultos nos Estados Unidos, com probabilidade de cerca de 28% de evolução para a cirrose e para o carcinoma hepático.

São características dessa patologia, **EXCETO**:

- A) Está vinculada à obesidade e ao sedentarismo.
- B) O principal mecanismo da DHGNA está relacionado com a resistência à insulina.
- C) Tipicamente cursa com elevações nas transaminases hepáticas entre leve e moderada e perfaz a relação AST/ALT maior que 1.
- D) O tipo de carboidratos da dieta considerado é mais prejudicial do que a ingestão quantitativa de gordura no processo de patogênese dessa enfermidade.

### QUESTÃO 10

São critérios diagnósticos de dano renal agudo (AKIN), **EXCETO**:

- A) Aumento da concentração de ureia em plasma > 5 mg/dL acima do basal.
- B) Aumento da concentração de creatinina em plasma > 0,3 mg/dL acima do basal.
- C) Aumento > 150-200% da concentração plasmática basal de creatinina.
- D) Oligúria com diurese horária < 0,5 mL/kg/H em pelo menos seis horas.

### QUESTÃO 11

As doenças inflamatórias intestinais compreendem, principalmente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

Entre as características que estão mais relacionadas à retocolite ulcerativa está:

- A) doença perianal.
- B) fístulas.
- C) úlceras no íleo terminal.
- D) inflamação difusa, restrita à mucosa e inespecífica.

### QUESTÃO 12

Paciente, 67 anos de idade, hipertensa, diabética e coronariopata, tem encontrado dificuldade em manter seus níveis de colesterol dentro da meta desejada. Fez uso inicialmente de sinvastatina, substituída por atorvastatina, que atualmente usa em dose máxima. Mesmo assim, os valores mantêm-se acima do desejável. Ela realiza exames laboratoriais, entre eles um TSH, cujo resultado é 14,01  $\mu\text{UI/mL}$  (VR: 0,5-4,9  $\mu\text{UI/mL}$ ). A dosagem de T4 livre sérica dessa paciente foi normal, e os resultados dos exames citados foram confirmados em outra amostra, coletada três meses depois.

Nesse caso, a conduta **mais adequada** para essa paciente é:

- A) observá-la clinicamente, reforçar as orientações sobre alimentação e atividade física e manter as medicações que ela usa atualmente, nas mesmas doses, repetindo os exames em 3 meses.
- B) solicitar anti-TPO e, diante do resultado, definir a proposta terapêutica.
- C) iniciar levotiroxina na dose de 25 mcg ao dia, aumentando gradualmente, de acordo com a tolerância observada, até a dose-alvo de 75 mcg/dia, e repetir o TSH após 4 a 6 semanas a partir da maior dose tolerada.
- D) iniciar levotiroxina na dose de 75 mcg ao dia e repetir o TSH em 4 a 6 semanas.

### QUESTÃO 13

Durante manejo de crise de asma, diversos fármacos podem ser utilizados.

São fármacos que podem ser utilizados no controle da crise e seu respectivo mecanismo de ação, **EXCETO**:

- A) Albuterol – ativa a adenilato ciclase aumentando o AMPc.
- B) Adrenalina – aumento do AMPc.
- C) Sulfato de magnésio – antagonista do cálcio intracelular e aumento da produção de óxido nítrico.
- D) Formoterol – ativa a fosfodiesterase aumentando o AMPc.

## QUESTÃO 14

Ana, 28 anos de idade, desempregada, moradora de uma vila sem saneamento básico, com relato de desconforto em abdome superior, que descreve como azia, associado à sensação de plenitude gástrica, quase todos os dias, há cerca de três meses. Não há relato de melena, vômitos, disfagia, hematêmese ou perda de peso. O exame clínico de Ana é normal, assim como o eritrograma solicitado pelo médico. Não há história na família de Ana de câncer gástrico. O médico prescreve para Ana tratamento para erradicar *H. pylori*, sem a solicitação de qualquer exame complementar.

É **correto** afirmar que essa proposta:

- A) é inadequada, visto que as chances de que Ana tenha *H. pylori* são menores que 50%.
- B) expõe Ana a risco desnecessário de desenvolver resistência bacteriana, uma vez que a sorologia para *H. pylori* disponível no SUS tem elevado valor preditivo positivo para a infecção em atividade por essa bactéria.
- C) é inadequada porque Ana tem indicação de realizar endoscopia digestiva alta, quando se poderá colher biópsia para diagnóstico de *H. pylori*.
- D) pode promover alívio sintomático a Ana, caso seus sintomas sejam funcionais, embora, nesse caso, a maioria dos pacientes não observe melhora.

## QUESTÃO 15

A doença de Lutz-Splendore-Almeida, a paracoccidioidomicose, antes denominada blastomicose sul-americana, é a principal micose em nosso meio.

São características dessa micose, **EXCETO**:

- A) As formas pulmonar progressiva e disseminada crônica são as mais diagnosticadas.
- B) O padrão radiológico mais comumente exibido é a hipotransparência reticular ou reticulonodular.
- C) Acomete predominantemente adultos de ambos os sexos.
- D) O aspecto grosseiro, exudativo, algodinoso, envolvendo principalmente os campos pulmonares médios e poupando as bases, descrito como aspecto em “asa de borboleta”, configura uma etapa avançada da doença.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÃO:** Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 16 a 25.

### Placebos, médicos e charlatães

O conceito de que placebos são preparações inertes deve ser abandonado. O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações”.

É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatães. A diversidade de sinais e comportamentos associados ao placebo inclui o avental branco, o estetoscópio, o ambiente hospitalar, o contato com as mãos que examinam e a empatia.

A neurobiologia do efeito é mais complexa do que imaginávamos. Envolve neurotransmissores (endorfinas, canabinoides e dopamina) e a ativação de regiões cerebrais de alta relevância funcional (córtex pré-frontal, ínsula e amígdala), os mesmos circuitos ativados por diversos medicamentos. Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.

A elucidação desses mecanismos básicos trouxe credibilidade científica aos placebos. Sua atividade é mediada por fenômenos biopsicossociais que vão além das remissões espontâneas das doenças e das flutuações dos sintomas que as caracterizam.

O que aprendemos sobre eles nos últimos anos?

Primeiro: embora sejam capazes de aliviar sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.

Por exemplo, não há evidência de que consigam reduzir as dimensões de massas tumorais, mas podem aliviar os sintomas do câncer e os efeitos indesejáveis do tratamento: fadiga, náuseas, vômitos, dores ou as ondas de calor da menopausa induzida. Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, mas podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar. Respostas semelhantes foram encontradas em afecções neuromusculares, gastrointestinais e urogenitais.

Segundo: o impacto da simbologia e das interações com o médico pode potencializar a eficácia dos medicamentos tradicionais.

Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: um deles recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano. Com a troca de rótulos, o alívio da cefaleia foi idêntico em ambos os grupos. Quando os mesmos pacientes receberam os 10 mg de rizatriptano rotulados como tal, o efeito analgésico foi 50% superior ao do placebo. Resultados semelhantes foram descritos com morfina, diazepam e fentanila.

Terceiro: os mesmos fatores psicossociais que promovem os benefícios dos placebos podem dar origem a efeitos indesejáveis (efeito nocebo).

É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia. Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais desse inconveniente do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação.

Num estudo com um anticonvulsivante no tratamento da enxaqueca, pacientes que receberam comprimidos de talco (placebo), aparentemente idênticos aos do medicamento, queixaram-se de perda de memória e do apetite. Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.

Uma variedade infinita de placebos é receita por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e navegadores da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos neurobiológicos envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao bem-estar que certos pacientes referem sentir com eles.

Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.

VARELLA, Drauzio. *Placebos, médicos e charlatões*. 26 abr. 2016. Disponível em: <<http://zip.net/bmtnP0>>. Acesso em: 5 jul. 2016 (Adaptação).

#### QUESTÃO 16

De acordo com o texto, o placebo **não** pode:

- A) aliviar sintomas de algumas doenças.
- B) curar doenças.
- C) causar efeitos colaterais positivos.
- D) induzir o paciente a sentir-se mal.

#### QUESTÃO 17

Em relação aos placebos, de acordo com o texto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Desde que corretamente utilizados, os placebos podem ajudar na cura do paciente.
- B) Extensa variedade de placebos pode ser receita por diversas pessoas.
- C) O que confere credibilidade científica ao uso do placebo é a melhora apresentada pelos pacientes que fizeram uso dele.
- D) Os placebos ainda não gozam de prestígio suficiente junto à comunidade médica.

#### QUESTÃO 18

Releia o trecho a seguir.

“Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **mas** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.”

O trecho anterior **não** pode ser reescrito, sem prejuízo de seu sentido original, como consta em:

- A) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **entretanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- B) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar,  **todavia** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- C) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **portanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- D) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **contudo** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.

#### QUESTÃO 19

Releia o trecho a seguir.

“Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.”

Em relação ao acento indicativo de crase nesse contexto, é **incorreto** afirmar que:

- A) se trata da contração da preposição “a” com o artigo “a”.
- B) ocorre devido ao adjetivo “suscetível”.
- C) é obrigatório.
- D) depende da regência do verbo principal da oração.

#### QUESTÃO 20

Releia o trecho a seguir.

O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações.”

As aspas, nesse trecho, foram utilizadas para:

- A) marcar uma transcrição.
- B) relativizar o conceito do efeito.
- C) indicar ironia nas palavras do autor.
- D) reforçar o conceito para o leitor.

### QUESTÃO 21

Assinale a alternativa em que o verbo destacado **não** está em uma de suas formas nominais.

- A) “É um efeito **precipitado** pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção [...].”
- B) “O que **aprendemos** sobre eles nos últimos anos?”
- C) “Primeiro: embora sejam capazes de **aliviar** sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.”
- D) “Os benefícios **obtidos** fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa.”

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes **não** está presente no respectivo trecho.

- A) “Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.” [POSSIBILIDADE]
- B) “Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.” [PESQUISA]
- C) “É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatões.” [CAUSALIDADE]
- D) “É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia.” [TEMPORALIDADE]

### QUESTÃO 23

Em seu artigo, o dr. Drauzio Varella utiliza-se de diversas estratégias argumentativas para expor sua opinião e convencer o seu leitor.

Assinale a alternativa que **não** apresenta uma dessas estratégias.

- A) Dados estatísticos para conferir credibilidade ao texto.
- B) Exposição de sua opinião corroborada por dados científicos.
- C) Ironia para envolver o leitor.
- D) Estímulo ao leitor para compactuar de suas ideias.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que a palavra ou locução destacada **não** se refere àquela entre colchetes.

- A) “Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais **desse inconveniente** do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação.” (11º parágrafo) [INTERFERÊNCIA NA POTÊNCIA SEXUAL]
- B) “O efeito causado por **eles** é definido como ‘a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações’.” (1º parágrafo) [PLACEBOS]
- C) “Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: **um deles** recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano.” (9º parágrafo) [UM DOS GRUPOS]
- D) “O que aprendemos sobre **eles** nos últimos anos?” (5º parágrafo) [MECANISMOS BÁSICOS]

### QUESTÃO 25

Releia o trecho a seguir.

“Uma **variedade** infinita de placebos é receitada por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e **navegadores** da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos **neurobiológicos** envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao **bem-estar** que certos pacientes referem sentir com eles.”

As palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical de palavras, **EXCETO**:

- A) Bem-estar.
- B) Neurobiológicos.
- C) Navegadores.
- D) Variedade.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### QUESTÃO 26

São diretrizes do Sistema de Saúde, preconizadas pela Constituição Federal de 1988.

- A) Descentralização, atendimento geral e participação das empresas.
- B) Centralização, atendimento integral e participação das empresas.
- C) Verticalização, atendimento geral e participação da comunidade.
- D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

### QUESTÃO 27

São competências do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:

- A) Assistir socioeconomicamente aos pacientes mais necessitados.
- B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 28

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Considere as seguintes afirmativas sobre o tema:

- I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.
- III. As ações de saúde visam a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva.
- IV. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 29

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde e sua definição, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Universalidade: acesso exclusivo aos indivíduos com situação socioeconômica desfavorável.
- B) Igualdade da assistência à saúde: assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Preservação da autonomia das pessoas: autonomia para decidir sobre a aceitação ou não do seu tratamento.
- D) Integralidade de assistência: conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

### QUESTÃO 30

Sobre os Conselhos de Saúde, preconizados pela Lei Nº 8.142, de 1990, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Devem se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) Devem se reunir a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) Têm caráter permanente e deliberativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- D) Têm caráter transitório e opinativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

# FOLHA DE RESPOSTAS

## (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:**  
**AGUARDE AUTORIZAÇÃO**  
**PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**