

# CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

Edital nº 01/2015

## DERMATOLOGISTA

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado. Na falta da assinatura, a sua prova será ANULADA.
  - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro.”** Heródoto

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- |    |                            |                            |                            |                            |   |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 01 | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;  |
| 02 | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;   |
| 03 | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | • assinale somente <b>uma</b> alternativa em cada questão. Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. |
| 04 | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D |   |

Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

### OBSERVAÇÕES:

Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<[www.cotec.unimontes.br](http://www.cotec.unimontes.br)> no dia 25 de julho de 2016.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (três) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Se houver, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 5 (cinco) questões de **Legislação do SUS**, todas perfeitamente legíveis.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### DERMATOLOGISTA

#### QUESTÃO 1

Em relação às micoses profundas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A esporotricose, em sua forma cutânea fixa em crianças, ocorre mais comumente nos membros superiores.
- B) O agente da lobomicose já foi achado em golfinhos.
- C) A paracoccidiodomicose, em sua forma linfonodular com acometimento intra-abdominal, deve ser diferenciada de tumores abdominais com massa palpável.
- D) A criptococose disseminada é geralmente adquirida por via inalatória do agente causal presente em fezes contaminadas de algumas espécies de aves.

#### QUESTÃO 2

Em relação às farmacodermias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os anticonvulsivantes apresentam maior risco de causar farmacodermias mais graves.
- B) O fenótipo ou genótipo de acetilação lenta predispõe a reações cutâneas associadas a sulfonamidas.
- C) A presença de dor na pele, bordas de descolamento epidérmico e febre alta, acima de 40 °C, são achados de alerta para risco fatal em farmacodermias.
- D) Alterações laboratoriais na contagem de eosinófilos e presença de linfócitos atípicos podem ocorrer nas farmacodermias, mas não são parâmetros utilizados para definir gravidade.

#### QUESTÃO 3

Em relação às infecções de transmissão sexual, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O acometimento palmoplantar, quando presente, é um sinal clínico importante para diferenciar a sífilis secundária da pitiríase rósea.
- B) A infecção gonocócica pode provocar esterilidade.
- C) Pacientes infectados pelo HIV, quando contraem sífilis, apresentam positividade do VDRL de forma mais precoce em comparação com não infectados.
- D) A donovanose é provocada por cocobacilos que exibem reações cruzadas com espécies de *Klebsiella*.

#### QUESTÃO 4

Em relação às doenças eczematosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A dermatite atópica quando se inicia na fase adulta geralmente apresenta uma evolução mais grave em comparação com seu início na infância.
- B) A dermatite de contato por mecanismo alérgico depende da concentração do agente causal, sendo desencadeada apenas acima de um determinado nível.
- C) Estima-se que, para ocorrer a dermatite de contato alérgica, o hapteno envolvido precisaria permanecer em contato com a pele por no mínimo de 18 a 24 horas.
- D) A dermatite seborreica é mais frequente no sexo masculino.

#### QUESTÃO 5

Em relação às denominadas doenças vesicobolhosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de bolha é frequentemente observada no acometimento mucoso do pênfigo vulgar.
- B) O penfigoide bolhoso ocorre geralmente entre 60 e 80 anos de idade.
- C) Em casos suspeitos de dermatite herpetiforme, exame histopatológico deve ser obtido de biópsia feita preferentemente em lesões recentes com aspecto papuloeritematoso.
- D) Na suspeita clínica de pênfigo vulgar, para o exame de imunofluorescência direta, a biópsia terá que ser obtida dos tecidos adjacentes à bolha.

#### QUESTÃO 6

Em relação às piodermites, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O ectima apresenta lesões mais efêmeras que o impetigo.
- B) A furunculose recorrente é usualmente associada à persistência de *Staphylococcus aureus* na mucosa nasal, região perineal e dobras cutâneas.
- C) O impetigo ocorrendo como infecção primária é mais frequente em idosos.
- D) O tratamento usual de um abscesso cutâneo é incisão e drenagem, acompanhadas pelo uso de antibioticoterapia tópica adequada.

### QUESTÃO 7

Em relação à hanseníase, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na hanseníase virchoviana, ocorre rinite específica e precoce, por infiltração difusa, às vezes com hansenomas.
- B) A forma indeterminada com múltiplas manchas hipocrômicas de limites pouco precisos e com distúrbio da sensibilidade tende a evoluir para as formas dimorfa ou virchoviana.
- C) A ocorrência de necrose caseosa nos nervos é uma característica da forma dimorfa, devido à sua instabilidade imunológica.
- D) A forma denominada “tuberculoide nodular da infância” ocorre geralmente em crianças de 2 a 4 anos de idade e que são filhas de pais com a forma virchoviana.

### QUESTÃO 8

Em relação aos tumores epiteliais malignos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O melanoma extensivo superficial ocorre mais frequentemente nos membros inferiores em pacientes do sexo masculino.
- B) A síndrome do nevo basocelular é determinada geneticamente por herança autossômica recessiva.
- C) O carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma espinocelular de comportamento biológico mais agressivo.
- D) As localizações mais comuns do carcinoma espinocelular são lábio inferior, orelhas, face, dorso das mãos, mucosa bucal e genital externa.

### QUESTÃO 9

Em relação às dermatoviroses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença das mãos, pés e boca é provocada por coxsackievirus, vírus de DNA, que provoca febre moderada e lesões bolhosas.
- B) Indivíduos soropositivos para o HIV podem ter maior número médio de lesões que formas usuais e / ou formas gigantes de molusco contagioso.
- C) O ectima infeccioso (Orf) ocorre devido ao contato com ovinos e é causado por um tipo de parapox-vírus.
- D) A maioria dos parceiros sexuais masculinos de mulheres infectadas pelo HPV (papilomavírus humano) torna-se infectada e geralmente de forma subclínica.

### QUESTÃO 10

Em relação à leishmaniose, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A transmissão é feita por mosquitos flebotomíneos de ambos os sexos classificados nos gêneros *Lutzomyia* e *Psychodopygus*.
- B) A reação de Montenegro pode ser negativa até um a dois meses após o início da doença, em imunodeprimidos e na leishmaniose tegumentar difusa e visceral.
- C) A reação de imunofluorescência indireta é específica para o diagnóstico de leishmaniose e se encontra positiva em 75% dos doentes.
- D) O exame de esfregaço obtido por justaposição em lâmina é quase sempre positivo para o achado de leishmanias em lesões ulceradas de qualquer período de duração.

### QUESTÃO 11

Em relação à escabiose, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A escabiose crostosa ou norueguesa se associa ao *Sarcoptes scabiei var. canis*, acometendo indivíduos malnutridos ou imunodeprimidos.
- B) A escabiose nodular localiza-se em geral nas regiões genital, inguinal e axilar e constitui reação de hipersensibilidade a produtos de degradação parasitária.
- C) Os sulcos escabióticos são lesões patognômicas de frequente achado ao exame físico minucioso.
- D) A positividade da pesquisa direta do ácaro é fundamental para se firmar o diagnóstico de escabiose.

### QUESTÃO 12

Em relação às afecções do tecido conectivo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O lúpus eritematoso cutâneo subagudo se associa a anticorpos anti-Ro e apresenta lesões eritematosas anulares, policíclicas, localizadas nas faces anterior e posterior de troncos e braços.
- B) Os doentes com lúpus eritematoso sistêmico e lesões subagudas habitualmente têm alta incidência de complicações renais.
- C) A dermatomiosite é mais frequente em homens, em geral, dos 40 aos 60 anos de idade.
- D) A presença de anticorpos anticentrômero é característica e exclusiva da variante de esclerose sistêmica progressiva denominada CREST (calcinose, Raynaud, hipomotilidade esofágica, esclerodactilia e telangiectasia).

### QUESTÃO 13

Em relação às afecções dos vasos sanguíneos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A eritromelalgia pode se constituir como pródromo de doenças sistêmicas ou provocada por intoxicação por metais pesados.
- B) A papulose atrófica maligna (doença de Degos) caracteriza-se por endovascularite e trombose em vasos da pele e outros órgãos, com necroses isquêmicas consequentes.
- C) O sintoma mais comum da tromboangeíte obliterante é a claudicação intermitente, quadro geralmente bilateral, com redução das pulsações nas regiões acometidas.
- D) A púrpura de Henoch-Schönlein (púrpura anafilactoide) é a mais frequente das vasculites na infância, em pelo menos 50% dos casos, apresenta-se após uma enfermidade intercorrente.

### QUESTÃO 14

Em relação às inflamações não infecciosas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A doença de Behçet é mais frequente em mulheres e atinge preferencialmente a faixa etária de 40 a 60 anos.
- B) A doença de Crohn é processo granulomatoso não específico localizado no intestino e que ocorre mais no sexo feminino em idosos.
- C) O eritema anular reumático (Eritema Marginatum) é uma lesão específica de febre reumática que ocorre em 75% dos casos dessa enfermidade.
- D) A síndrome de Reiter apresenta estreita correlação com antígeno de histocompatibilidade HLA-B27, com 70 a 80% de frequência detectada nos indivíduos afetados.

### QUESTÃO 15

Em relação às dermatoses metabólicas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O Kwashiorkor é quadro desencadeado pelo excesso de ingestão de carboidratos, como açúcares e farináceos.
- B) O diagnóstico da pelagra se dá pela dosagem do ácido nicotínico sérico, que se encontra em níveis baixos nessa afecção.
- C) A moléstia de Hartnup é uma doença de herança autossômica dominante, caracterizada por lesões pelagroides, distúrbios neurológicos e aminoacidúria.
- D) A amiloidose sistêmica tem como elemento clínico cutâneo fundamental sinais de hemorragia decorrente do depósito de substância amiloide nas paredes vasculares.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÃO:** Leia o texto, a seguir, para responder às questões de **16 a 25**.

### Placebos, médicos e charlatães

O conceito de que placebos são preparações inertes deve ser abandonado. O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações”.

É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatães. A diversidade de sinais e comportamentos associados ao placebo inclui o avental branco, o estetoscópio, o ambiente hospitalar, o contato com as mãos que examinam e a empatia.

A neurobiologia do efeito é mais complexa do que imaginávamos. Envolve neurotransmissores (endorfinas, canabinoides e dopamina) e a ativação de regiões cerebrais de alta relevância funcional (córtex pré-frontal, ínsula e amígdala), os mesmos circuitos ativados por diversos medicamentos. Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.

A elucidação desses mecanismos básicos trouxe credibilidade científica aos placebos. Sua atividade é mediada por fenômenos biopsicossociais que vão além das remissões espontâneas das doenças e das flutuações dos sintomas que as caracterizam.

O que aprendemos sobre eles nos últimos anos?

Primeiro: embora sejam capazes de aliviar sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.

Por exemplo, não há evidência de que consigam reduzir as dimensões de massas tumorais, mas podem aliviar os sintomas do câncer e os efeitos indesejáveis do tratamento: fadiga, náuseas, vômitos, dores ou as ondas de calor da menopausa induzida. Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, mas podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar. Respostas semelhantes foram encontradas em afecções neuromusculares, gastrointestinais e urogenitais.

Segundo: o impacto da simbologia e das interações com o médico pode potencializar a eficácia dos medicamentos tradicionais.

Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: um deles recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano. Com a troca de rótulos, o alívio da cefaleia foi idêntico em ambos os grupos. Quando os mesmos pacientes receberam os 10 mg de rizatriptano rotulados como tal, o efeito analgésico foi 50% superior ao do placebo. Resultados semelhantes foram descritos com morfina, diazepam e fentanila.

Terceiro: os mesmos fatores psicossociais que promovem os benefícios dos placebos podem dar origem a efeitos indesejáveis (efeito nocebo).

É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia. Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais desse inconveniente do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação. Num estudo com um anticonvulsivante no tratamento da enxaqueca, pacientes que receberam comprimidos de talco (placebo), aparentemente idênticos aos do medicamento, queixaram-se de perda de memória e do apetite. Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.

Uma variedade infinita de placebos é receita por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e navegadores da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos neurobiológicos envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao bem-estar que certos pacientes referem sentir com eles.

Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.

VARELLA, Drauzio. *Placebos, médicos e charlatões*. 26 abr. 2016. Disponível em: <<http://zip.net/bmtnP0>>. Acesso em: 5 jul. 2016 (Adaptação).

#### QUESTÃO 16

De acordo com o texto, o placebo **não** pode:

- A) aliviar sintomas de algumas doenças.
- B) curar doenças.
- C) causar efeitos colaterais positivos.
- D) induzir o paciente a sentir-se mal.

#### QUESTÃO 17

Em relação aos placebos, de acordo com o texto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Desde que corretamente utilizados, os placebos podem ajudar na cura do paciente.
- B) Extensa variedade de placebos pode ser receita por diversas pessoas.
- C) O que confere credibilidade científica ao uso do placebo é a melhora apresentada pelos pacientes que fizeram uso dele.
- D) Os placebos ainda não gozam de prestígio suficiente junto à comunidade médica.

#### QUESTÃO 18

Releia o trecho a seguir.

“Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **mas** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.”

O trecho anterior **não** pode ser reescrito, sem prejuízo de seu sentido original, como consta em:

- A) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **entretanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- B) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar,  **todavia** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- C) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **portanto** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.
- D) Nos casos de asma, não melhoram os índices das provas de função pulmonar, **contudo** podem diminuir a intensidade das crises de falta de ar.

#### QUESTÃO 19

Releia o trecho a seguir.

“Pesquisas recentes conseguiram identificar alguns genes presentes nas pessoas mais suscetíveis à ação dos placebos.”

Em relação ao acento indicativo de crase nesse contexto, é **incorreto** afirmar que:

- A) se trata da contração da preposição “a” com o artigo “a”.
- B) ocorre devido ao adjetivo “suscetível”.
- C) é obrigatório.
- D) depende da regência do verbo principal da oração.

#### QUESTÃO 20

Releia o trecho a seguir.

O efeito causado por eles é definido como “a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações.”

As aspas, nesse trecho, foram utilizadas para:

- A) marcar uma transcrição.
- B) relativizar o conceito do efeito.
- C) indicar ironia nas palavras do autor.
- D) reforçar o conceito para o leitor.

### QUESTÃO 21

Assinale a alternativa em que o verbo destacado **não** está em uma de suas formas nominais.

- A) “É um efeito **precipitado** pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção [...]”
- B) “O que **aprendemos** sobre eles nos últimos anos?”
- C) “Primeiro: embora sejam capazes de **aliviar** sintomas, eles não curam nem alteram a fisiopatologia das enfermidades.”
- D) “Os benefícios **obtidos** fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa.”

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes **não** está presente no respectivo trecho.

- A) “Por outro lado, precisamos aprender como a atenção, a empatia, o exame físico cuidadoso e as palavras de conforto podem tirar partido da neurobiologia do efeito placebo, na prescrição dos medicamentos de alta eficácia à disposição da medicina moderna.” [POSSIBILIDADE]
- B) “Um levantamento de vários ensaios clínicos mostrou que, em 4% a 26% dos casos, os participantes interrompem o placebo por causa de reações colaterais.” [PESQUISA]
- C) “É um efeito precipitado pelo contexto e o ambiente em que acontece a intervenção, seja realizada por médicos e outros profissionais da saúde, curandeiros ou charlatães.” [CAUSALIDADE]
- D) “É o caso das náuseas antecipatórias dos pacientes que vomitam ao chegar no hospital, antes de entrar na sala de quimioterapia.” [TEMPORALIDADE]

### QUESTÃO 23

Em seu artigo, o dr. Drauzio Varella utiliza-se de diversas estratégias argumentativas para expor sua opinião e convencer o seu leitor.

Assinale a alternativa que **não** apresenta uma dessas estratégias.

- A) Dados estatísticos para conferir credibilidade ao texto.
- B) Exposição de sua opinião corroborada por dados científicos.
- C) Ironia para envolver o leitor.
- D) Estímulo ao leitor para compactuar de suas ideias.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que a palavra ou locução destacada **não** se refere àquela entre colchetes.

- A) “Num estudo, portadores de aumento benigno da próstata medicados com finasterida, previamente informados de que a droga poderia interferir com a potência sexual, queixaram-se três vezes mais **desse inconveniente** do que aqueles tratados com a mesma droga, sem ter recebido essa informação.” (11º parágrafo) [INTERFERÊNCIA NA POTÊNCIA SEXUAL]
- B) “O efeito causado por **eles** é definido como ‘a melhora dos sintomas resultante da participação da pessoa doente num encontro terapêutico com seus rituais, simbologias e interações’.” (1º parágrafo) [PLACEBOS]
- C) “Há um estudo em que pessoas com enxaqueca foram divididas em dois grupos: **um deles** recebeu um comprimido que continha 10 mg de rizatriptano, rotulado erroneamente como placebo; ao outro, foi administrado um comprimido de placebo com o rótulo de rizatriptano.” (9º parágrafo) [UM DOS GRUPOS]
- D) “O que aprendemos sobre **eles** nos últimos anos?” (5º parágrafo) [MECANISMOS BÁSICOS]

### QUESTÃO 25

Releia o trecho a seguir.

“Uma **variedade** infinita de placebos é receita por vizinhos, curiosos, avós, religiosos e **navegadores** da internet. Os benefícios obtidos fazem a fama de curandeiros e de alguns médicos que trabalham na área da assim chamada medicina alternativa. A elucidação dos mecanismos **neurobiológicos** envolvidos na ação dos placebos começa a dar sentido ao **bem-estar** que certos pacientes referem sentir com eles.”

As palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical de palavras, **EXCETO**:

- A) Bem-estar.
- B) Neurobiológicos.
- C) Navegadores.
- D) Variedade.

**QUESTÃO 26**

São diretrizes do Sistema de Saúde, preconizadas pela Constituição Federal de 1988.

- A) Descentralização, atendimento geral e participação das empresas.
- B) Centralização, atendimento integral e participação das empresas.
- C) Verticalização, atendimento geral e participação da comunidade.
- D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

**QUESTÃO 27**

São competências do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:

- A) Assistir socioeconomicamente aos pacientes mais necessitados.
- B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

**QUESTÃO 28**

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Considere as seguintes afirmativas sobre o tema:

- I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.
- III. As ações de saúde visam a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva.
- IV. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29**

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde e sua definição, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Universalidade: acesso exclusivo aos indivíduos com situação socioeconômica desfavorável.
- B) Igualdade da assistência à saúde: assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Preservação da autonomia das pessoas: autonomia para decidir sobre a aceitação ou não do seu tratamento.
- D) Integralidade de assistência: conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**QUESTÃO 30**

Sobre os Conselhos de Saúde, preconizados pela Lei Nº 8.142, de 1990, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Devem se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) Devem se reunir a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) Têm caráter permanente e deliberativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- D) Têm caráter transitório e opinativo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

# FOLHA DE RESPOSTAS

## (RASCUNHO)

|    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | A                        | B                        | C                        | D                        | 16 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | A                        | B                        | C                        | D                        | 17 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | A                        | B                        | C                        | D                        | 18 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | A                        | B                        | C                        | D                        | 19 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | A                        | B                        | C                        | D                        | 20 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | A                        | B                        | C                        | D                        | 21 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | A                        | B                        | C                        | D                        | 22 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | A                        | B                        | C                        | D                        | 23 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | A                        | B                        | C                        | D                        | 24 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A                        | B                        | C                        | D                        | 25 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A                        | B                        | C                        | D                        | 26 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A                        | B                        | C                        | D                        | 27 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A                        | B                        | C                        | D                        | 28 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A                        | B                        | C                        | D                        | 29 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A                        | B                        | C                        | D                        | 30 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:**  
**AGUARDE AUTORIZAÇÃO**  
**PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**